



PATCHING IGRO
ASPHALT TOP QUALITY

VIATEK
make your way

Patching **IGRO**
asphalt top quality

PATCHING IGRO

ASPHALT TOP QUALITY

FEUCHTIGKEITSAUSHÄRTENDES KALTMISCHGUT

PATCHING IGRO ist ein Kaltmischgut, das Wasser für den Härteprozess benötigt. **Durch eine exotherme Reaktion mit Wasser härtet es dann aus und weist ähnliche Eigenschaften wie Heißmischgut auf.**

Patching **IGRO**
asphalt top quality



Dieses Produkt lässt sich leicht anwenden: einfach auftragen und zur Aushärtung mit Wasser übergießen. Das Material lässt sich leicht verarbeiten und haftet hervorragend auf altem Asphalt.

PATCHING IGRO kann auch in einer geringen Dicke aufgetragen werden.



**PATCHING IGRO IST IN
25 KG EIMERN ERHÄLTlich.**

MERKBLATT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



REAGIERT
MIT WASSER



BENUTZERFREUNDLICH



HOHE
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



HERVORRAGENDE LEISTUNG
BEI NIEDRIGEN UND HOHEN
TEMPERATUREN



EINFACH
AUFTRAGEN UND ZUR
AUSHÄRTUNG MIT
WASSER ÜBERGIESSEN



FÜR ALLE
BEDINGUNGEN
GEEIGNET



LÄSST SICH LEICHT
VERARBEITEN

VIATEK
make your way

Viatek North GmbH

Kufsteiner Str. 87 D-83026 Rosenheim

+49 176 41590116

info@viatek-north.de

www.viatek.pro