



SIMEX ART 1000

VR22

RIGENERANTE DI
BITUME OSSIDATO

VIATEK
make your way

VR22

VR22

RIGENERANTE DI BITUME OSSIDATO

VR22 è un rigenerante di bitume ossidato che **consente di creare nuovo conglomerato bituminoso riutilizzando il fresato stradale esistente.**

VR22 può essere applicato tramite un'apposita fresatrice, in grado di dosare il quantitativo corretto di rigenerante. In questo modo è possibile fresare e contemporaneamente mescolare in modo omogeneo VR22 con il fresato stradale.



VR22



Dopo una rapida sistemazione con un rastrello si può compattare con rullo o piastra vibrante. Una volta compattato il materiale, è possibile riaprire la strada al passaggio del traffico.

VR22 può essere utilizzato per sostituire e ripristinare pavimentazioni stradali ammalorate, senza l'impiego di nuovo asfalto a caldo.



**VR22 È DISPONIBILE IN
DIVERSI FORMATI:
TANICHE DA 20 KG, FUSTI DA
200 KG, TANK DA 900 KG
E BOMBOLETTE DA 600 ML
UTILIZZABILI COME PRIMER.**

SCHEDA

CARATTERISTICHE TECNICHE



TECNOLOGIA
ECO
COMPATIBILE



100% MATERIALE
RICICLATO



ZERO EMISSIONI
DI IMPIANTO



NESSUNA MOVI-
MENTAZIONE
DI RIFIUTI



RAPIDA MESSA
IN SICUREZZA



CONGLOMERATO
BITUMINOSO
RIGENERATO IN SITO



ELEVATA
LAVORABILITÀ

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl

Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)

+39 0461 870645

info@viatek.pro

info@edilpavimentazioni.it

www.viatek.pro