



**RESINA
ANTIVIBRANTE**
PER CHIUSINI E CADITOIE

VIATEK
make your way

VIBLOCK
vibration remover

VIBLOCK

RESINA ANTIVIBBRANTE PER CHIUSINI E CADITOIE

VIBLOCK è una resina polimerica bicomponente a rapido indurimento, creata per **eliminare ogni vibrazione e rumore provocati dal passaggio dei veicoli sopra chiusini e caditoie.**

VIBLOCK è indicato sia per chiusini con appoggio lineare che per quelli con appoggio puntiforme.

VIBLOCK


vibration remover



LA POSA DI VIBLOCK È SEMPLICE E VELOCE

Una volta aperto il chiusino:

1. pulire e asciugare bene il telaio in modo da eliminare polveri e umidità, che impedirebbero al materiale di aderire alla superficie, allo stesso modo pulire la parte interna del coperchio;
2. inserire la cartuccia bicomponente nella pistola dedicata e applicare il prodotto lungo il bordo del telaio, tramite l'apposito beccuccio;
3. ingrassare il coperchio con grasso lubrificante per evitare che si attacchi alla resina;
4. Trascorsi 5 minuti dalla posa del prodotto sarà sufficiente riposizionare il coperchio. La riapertura al traffico sarà possibile dopo 40 minuti.



**VIBLOCK È DISPONIBILE IN
CARTUCCE DA 1 KG.**

SCHEDA

CARATTERISTICHE TECNICHE



ELIMINA AL 100%
VIBRAZIONI E RUMORI



FACILITÀ
D'IMPIEGO



POSSIBILITÀ DI RIAPRIRE AL
TRAFFICO GIÀ DOPO UN'ORA



ELEVATA
ELASTICITÀ



OTTIMA ADESIONE A MATERIALI
DI DIVERSA TIPOLOGIA



PRIVO DI
SOLVENTI VOLATILI

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl

Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)

+39 0461 870645

info@viatek.pro

info@edilpavimentazioni.it

www.viatek.pro